



Industriële stofzuiger accessoires
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE - FARMACEUTICA

FOOD - PHARMACEUTICAL
Industrial vacuum accessories

Accessoires / Accessories

Delfin accessoires. Even uniek als uw bedrijf.

Elke industriële stofzuiger van Delfin kan worden aangepast aan uw behoeften. Speciaal ontworpen om de functionaliteit van elke machine te verbeteren, zullen originele accessoires van Delfin het comfort en de efficiëntie van het gebruik van elke Delfin stofzuiger optimaliseren. Deze accessoirescatalogus helpt u bij het kiezen van de beste set accessoires voor elke industriële omgeving.

Kleur codering.

Besmetting is een bedreiging voor de voedsel- en farmaceutische industrie. Met kleurcodering kan het gebruik van toegewezen werkgebieden en specifieke reinigingsactiviteiten binnen productiefaciliteiten worden geïdentificeerd, waardoor het risico op besmetting wordt verkleind.

Hoogwaardige materialen.

Specifieke toepassingen vereisen accessoires gemaakt van specifieke en hoogwaardige verbindingen. Delfin biedt accessoires gemaakt van hoogwaardige polymere materialen, zoals nitrilrubber NBR en siliconen, geschikt voor voedsel contacttoepassingen.

Delfin Accessories. As unique as your business.

Each Delfin industrial vacuum cleaner can be customized to fit your needs. Designed specifically to enhance the functionality of each machine, Delfin original accessories will optimize the comfort and the efficiency of use of any Delfin vacuum cleaner. The accessories catalogue will help in choosing the best set of accessories to achieve any vacuum or maintenance need in any industrial environment.

Color-coding.

Contamination is a threat food and pharmaceutical industries face everyday. Color-coding allows the identification of use to assigned working areas & specific cleaning activities inside production facilities, thus reducing the risk of contamination.

High quality materials.

Specific applications require accessories made of specific and top quality compounds. Delfin offers accessories made of high quality polymeric materials, such as nitrile rubber NBR and silicone, suitable for food contact applications.



Extensies / Extensions



AFWERKINGSTOOLS
FINISHING TOOLS

CONNECTOR UITBREIDINGSACCESSOIRES
EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTOR



GEKLEURDE BORSTELS EN
MONDSTUKKEN
COLORED BRUSHES AND NOZZLES



VERLENGBUIS
EXTENSION



FLEXIBELE SLANGVERLENGINGSAANSLUITING
FLEX HOSE-EXTENSION CONNECTION



FLEXIBELE SLANG
FLEXIBLE HOSE



Het verlengstelsel van Delfin maakt het mogelijk om met aluminium verlengstukken een eenvoudige verbinding te maken, om zo hoge plekken zoals bovenleidingen te bereiken met behulp van specifieke of op maat ontworpen gekleurde accessoires.

Delfin extension system allows easy connection with aluminium extensions to reach high spots, such as overhead pipes using specific or custom designed colored accessories.



SLANG VERLENGINGSAANSLUITING

Verbinding tussen verlengstuk en flexibele slang. De verbinding wordt gemaakt door een harmonische stalen veer aan de verlengingszijde voor een enkele en effectieve sluiting.

HOSE-EXTENSION CONNECTION

Connection between extension and flexible hose. The connection is made by an harmonic steel spring on the extension side for a single and effective closure.

Code	e mm	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0671.0000	40	Aluminium	1 rechte zijde, 1 met harmonische veeraansluiting
TA.0682.0000	50	Aluminium	1 straight side, 1 with harmonic spring connection



UITBREIDING

Verlengstukken voor snelkoppeling met harmonische veer. Deze kunnen opeenvolgend worden aangesloten op bijvoorbeeld afwerkingsaccessoires voor het reinigen van bovenleidingen en andere hoge plekken.

EXTENSION

Fast-coupling extensions with harmonic spring. Extensions may be connected sequentially and to finishing accessories for overhead pipes and high spots cleaning.

Code	ø mm	Lengte Lenght	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0668.0000	40	1 mt	Aluminium Aluminium	1 zijde met harmonische veer, 1 zijde met harmonische veeraansluiting <i>1 side with harmonic spring, 1 side with harmonic spring connection</i>
TA.0679.0000	50			



AANSLUITING UITBREIDINGSACCESSOIRES

Verbinding tussen extensie en laatste accessoires. Verbinding met extensie door middel van een harmonische veer (extensiezijde) voor een enkele en effectieve afdichting.

EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTION

Connection between extension and final accessories. Connection to extension by means of a harmonic spring (extension side) for single and effective sealing.

Code	ø mm	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0670.0000	40	Aluminium Aluminium	1 rechte zijde, 1 met harmonische veer <i>1 straight side, 1 with harmonic spring</i>
TA.0681.0000	50		



UITBREIDINGSACCESSOIRES 90° AANSLUITING

90° vormige verbinding tussen slang en afwerkingsaccessoires. De beste oplossing voor het reinigen van plekken die zowel hoog als moeilijk te bereiken zijn.

EXTENSION-ACCESSORIES 90° CONNECTION

90° shaped connection between hose and finishing accessories. Best solution to clean spots which are both high and difficult to reach.

Code	ø mm	Curve Bend	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0669.0000	40	90°	Aluminium Aluminium	1 rechte zijde, 1 met harmonische veer <i>1 straight side, 1 with harmonic spring</i>
TA.0680.0000	50			

Borstels / Brushes



RONDE BORSTEL

FDA goedgekeurde ronde borstel voor het reinigen van grondoppervlakken of hoge oppervlakken. Kleurcodering helpt het gebruik van accessoires te traceren en productverontreiniging te voorkomen. Een aanrader voor de voedings- en farmaceutische industrie.

ROUND SHAPED BRUSH

FDA approved round brush for cleaning ground surfaces or high-up areas. Color-coding helps to trace the use of accessories and to avoid product contamination. Highly recommended for food and pharmaceutical industries.

Code	ø mm	Greep Grip	Borstelharen Bristles	Borstel ø mm Brush ø mm	Notities Notes
TA.0704.0000	40	● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar
TA.0705.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0706.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0707.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0708.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0689.0000	50	● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	FDA approved Autoclavable
TA.0690.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0691.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0692.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0693.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	



RECHTHOEKIGE BORSTEL

FDA goedgekeurde rechthoekige borstel voor grondoppervlakken en het reinigen op hoge plekken. Kleurcodering helpt het gebruik van accessoires te traceren en productverontreiniging te voorkomen. Een aanrader voor de voedings- en farmaceutische industrie.

RECTANGULAR SHAPED BRUSH

FDA approved rectangular shaped brush for ground surfaces or high spot cleaning. Color-coding helps to trace the use of accessories and to avoid product contamination. Highly recommended for food and pharmaceutical industries.

Code	ø mm	Greep Grip	Borstelharen Bristles	Borstel mm Brush mm	Notities Notes
TA.0699.0000	40	● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar
TA.0700.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0701.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0702.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0703.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0684.0000	50	● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	FDA approved Autoclavable
TA.0685.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0686.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0687.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0688.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	



RECHTHOEKIGE BORSTEL 300mm

NBR rubberen borstel voor grondoppervlakken of hoge puntreiniging.

300mm RECTANGULAR SHAPED BRUSH

NBR rubber brush for ground surfaces or high spot cleaning.

Code	ø mm	Greep Grip	Borstelharen Bristles	Borstel mm Brush mm	Notities Notes
TA.0774.0000	40	● NBR	● Polyester en messing Polyester and brass	● 300x90	Antistatisch / Antistatic
TA.0773.0000	50				

Accessoire aansluiting / Accessory connector



CONNECTOR

Connector tussen flexibele slang en accessoires, zonder verlengstukken. Mogelijkheid om te kiezen tussen rechte of gebogen connector.

CONNECTOR

Connector between flex hose and finishing accessories, with no need of extensions. Possibility of choosing between straight or curved connector.

Code	ø mm	Vorm Shape	Materiaal Material	Notities Notes
SL.0174.0000	40	Recht / Straight	Aluminium / Aluminium	
SL.0174.0011	40	Recht / Straight	Roestvrij staal / Stainless Steel	2 buitenranden 2 external edges
SL.0024.0000	50	Recht / Straight	Aluminium / Aluminium	
SL.0024.0011	50	Recht / Straight	Roestvrij staal / Stainless Steel	
SL.0026.0020	50	Gebogen / Curved	Staal / Steel	

Mondstukken / Nozzles

EXTENSIE ACCESSOIRES CONNECTOR
EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTOR

AANSLUITING SLANG ACCESSOIRES
HOSE-ACCESSORIES CONNECTOR



SCHRAAP MONDSTUK
SCRAPING NOZZLE



CONISCH MONDSTUK
CONE NOZZLE



CONISCH MONDSTUK 50/20
50/20 CONICAL NOZZLE



RONDE BORSTEL VOOR PIJPEN
OVERHEAD REINIGING
ROUND BRUSH FOR PIPES
OVERHEAD CLEANING



CONISCH MONDSTUK 50/20

Mondstuk voor precisiewerk op smalle of moeilijk bereikbare plaatsen. De zwarte versie is NBR antistatisch, ideaal voor het afzuigen van metaal of explosief stof. De siliconenversie is geschikt voor contact met voedingsmiddelen. Aanbevolen voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

50/20 CONICAL NOZZLE

Nozzle for precision work in narrow places or spots which are hard to reach. The black version is NBR antistatic, ideal for suction of metal or explosive dusts. The silicone version is suitable for food contact, recommended for pharmaceutical and food industries.

Code	ø mm	ø zuigkracht mm Suction ø mm	Kleur Color	Lengte mm Length mm	Materiaal Material	Notitie Notes
SL.0992.0000	50	20	●	300	NBR	Antistatisch / Antistatic
SL.1791.0000			○	300	Siliconen	



CONISCH MONDSTUK

Accessoire voor het afzuigen van stof, vaste stoffen en vloeistoffen. Verkrijgbaar met kleurcodering om gemakkelijk te identificeren voor welke gebieden en activiteiten de accessoires worden gebruikt. De zwarte versie is gemaakt van NBR antistatisch rubber, ideaal voor explosieve metaalafzuiging en oliecontact. De siliconenversie is geschikt voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

CONE SECTION NOZZLE

Finishing accessory for suctioning dust, solids and liquids. Available with color-coding to easily identify which areas and activities the accessories are being used for. The black version is made of NBR antistatic rubber, ideal for explosive, metal dust suction and oil contact. The silicone version is suitable for food or pharmaceutical industries.

Code	ø mm	Kleur Color	Lengte mm Length mm	Materiaal Material	Notities Notes
SL.3676.0000	40		195	NBR FDA	
SL.3677.0000			195	NBR FDA	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar
SL.3678.0000			195	NBR FDA	
SL.3679.0000			195	NBR FDA	FDA approved Autoclavable
SL.3680.0000			195	NBR FDA	
SL.0181.0000			195	NBR	Antistatisch / Antistatic
SL.1787.0000	50		195	Siliconen	
SL.3681.0000			195	NBR FDA	
SL.3682.0000			195	NBR FDA	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar
SL.3683.0000			195	NBR FDA	
SL.3684.0000			195	NBR FDA	FDA approved Autoclavable
SL.3685.0000			195	NBR FDA	
SL.0022.0000	70		195	NBR	Antistatisch / Antistatic
SL.1693.0000			195	Siliconen	
SL.0122.0000			195	NBR	Antistatisch / Antistatic



RONDE BORSTEL VOOR LEIDINGEN OVERHEAD REINIGING

Gebogen borstel voor het reinigen van bovenleidingen. De kromming zorgt voor gebruiksgemak op het bovenste gedeelte van hangende buizen.

ROUND BRUSH FOR PIPES OVERHEAD CLEANING

Curved brush for overhead pipes cleaning. The curvature allows for ease of use on the upper area of suspended pipes.

Code	ø mm	ø straal mm ø radius mm	Materiaal Material
TA.0494.0000	40	100	PVC
TA.0120.0000	50	100	PVC
TA.0121.0000	50	200	PVC



SCHRAAP MONDSTUK

Getand accessoire voor het verwijderen van stof en resten.
Verkrijgbaar in NBR rubber of in siliconen.

SCRAPING NOZZLE

Toothed accessory for dust and residual removal. Available
in NBR rubber or in silicone.

Code	ø mm	Kleur Color	Afmetingen mm Dimensions mm	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0795.0000	40	●	180x120	NBR FDA	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar FDA approved Autoclavable
TA.0796.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0797.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0798.0000		○	180x120	NBR FDA	
TA.0799.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0342.0000		●	180x120	NBR	
TA.0336.0000	50	○	180x120	Siliconen	FDA goedgekeurd Autoclaveerbaar FDA approved Autoclavable
TA.0800.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0801.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0802.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0803.0000		○	180x120	NBR FDA	
TA.0804.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0129.0000		●	180x120	NBR	Antistatisch / Antistatic
TA.0459.0000		○	180x120	Siliconen	



Vloeren schoonmaken / Floor cleaning



ROESTVRIJ STALEN DUBBELE BOCHT
STAINLESS STEEL DOUBLE BEND

ROESTVRIJ STALEN BORSTEL / WISSER
STAINLESS STEEL BRUSH/SQUEEGEE



DOPPIA CURVA INOX

Ergonomische handgreep voor vloerreiniging met snelle montage voor vloerborstels.

STAINLESS STEEL DOUBLE BEND

Ergonomic grip for floor cleaning with quick fit installation for floor brushes.

Code	ø mm	Lengte mm Length mm	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0225.0000	40	1320	Roestvrij staal AISI304	Snelle montage voor vloerborstel
SL.0170.0011	50	1320	Stainless steel AISI304	Quick fit installation for floor brush



ROESTVRIJ STALEN BORSTEL / WISSER

Borstel ontwikkeld voor vloerreiniging uitgerust met twee strips / wisser voor vloeistoffen of stofafzuiging. Twee verstelbare wielen maken het glijden en schoonmaken gemakkelijker.

STAINLESS STEEL BRUSH/SQUEEGEE

Brush developed for floor cleaning equipped with 2 strips/squeegee for liquids or dust suction. 2 adjustable casters make sliding and cleaning tasks easier.

Code	ø mm	Breedte mm Width mm	Materiaal Material	Notities Notes
TA.0227.0000	40	430	Roestvrij staal AISI304 Stainless steel AISI304	Borstelstrips voor stof Brush strips for dusts
TA.0142.0000	50	430		
TA.0323.0000	40	430	Roestvrij staal AISI304 Stainless steel AISI304	Siliconen rakels voor vloeistoffen en stof Silicone squeegees for liquids and dusts
TA.0133.0000	50	430		



Delfin Nederland

Postbus 4
1800 AA Alkmaar

T. +31 72 562 98 36

info@delfinnederland.nl

www.delfinnederland.nl