



ACCESSOIRES CATALOGUS
ACCESSORIES CATALOGUE



Indice | Index



Pag 8
Reducers
Reductions



Pag 10
**Tweerichtings-
vertakkingen**
Two-way branches



Pag 12
Slangen
Hoses



Pag 16,22
Accessoires
Accessories



Pag 20
**Aansluitingen en
extensies**
**Connections and
extensions**



Pag 25
Gekleurde accessoires
Colored accessories



Pag 28
Vloeren schoonmaken
Floor Cleaning



Pag 30
Accessoires kit
Accessories kit

Legenda iconen | Icons



Schoonmaken op hoogte
Overhead cleaning



Vloerreiniging
Floor cleaning



Apparatuur reiniging
Equipment cleaning



Bulk zuigen
Bulk suction



Stof en vaste stoffen
Dust and solids



Stof, vaste stoffen en vloeistof
Dust, solids and liquids



Olie en spanen
Oil and swarf



Voedingsindustrie
Food industry



Heet stof en vaste stoffen
Hot dusts and solids



FDA gecertificeerd
FDA certified



Antistatisch
Antistatic



Geschikt voor ATEX stofzuiger
Suitable for ATEX vacuum cleaner

APPLICAZIONI APPLICATIONS



VLOER REINIGING FLOOR CLEANING

- ✓ Op een praktische manier alle resten op de grond verwijderen
- ✓ Efficiëntie en veiligheid in de productieomgeving
- ✓ *Removal of all residues on the ground in a practical way*
- ✓ *Efficiency and safety in the production environment*



REINIGING APPARATUUR EQUIPMENT CLEANING

- ✓ Onderhoud van productiemachines
- ✓ Vermindering van machinestilstand
- ✓ *Maintenance of production machinery*
- ✓ *Reduction of machinery downtime*



SCHOONMAKEN OP HOOGTE OVERHEAD CLEANING

- ✓ Hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen schoonmaken
- ✓ Efficiëntie en veiligheid van gebruikers
- ✓ *Cleaning corners and hard-to-reach places*
- ✓ *Efficiency and safety for operators*



BULK ZUIGEN BULK SUCTION

- ✓ Opzuigen van grote hoeveelheden materiaal van stapels
- ✓ Snel en efficiënt stofzuigen
- ✓ *Vacuuming of large quantities of material from piles*
- ✓ *Fast and efficient vacuuming*





Onderhouden van CNC machines
CNC machine maintenance



3D printer onderhoud
3D printer maintenance



Reiniging van ATEX geclassificeerde werkplekken
Cleaning of ATEX classified workplaces



Reiniging van farmaceutische apparatuur
Cleaning of pharma equipment




Oven reiniging
Oven cleaning



Stofzuigen van zwaar materiaal
Vacuuming of heavy material

VERBINDINGSDIAGRAM CONNECTION DIAGRAM



ACCESSOIRES / ACCESSORIES


Geen reductor nodig / No reduction needed



**AANSLUITINGEN - VERLENGINGEN - ACCESSOIRES
CONNECTIONS - EXTENSIONS - ACCESSORIES**



**VLOERREINIGING: DUBBELE BOCHT VLOERBORSTEL
FLOOR CLEANING: DOUBLE BEND-FLOOR BRUSH**



**KOPPELSTUK - ACCESSOIRES
CONNECTIONS - ACCESSORIES**



KOPPELSTUKKEN CONNECTIONS

Koppelstukken zijn hulpmiddelen om de stofzuiger aan te sluiten op de slangmoffen van de zuigslang. Ze worden gebruikt om de diameter van de stofzuiger te verkleinen tot de diameter van de aan te sluiten accessoires.

Connections are tools for connecting the vacuum cleaner to the inlet hose cuffs. They are used for reducing the diameter of the vacuum cleaner to the diameter of the accessories to be connected.



FLEXIBELE SLANG - STOFZUIGER AANSLUITINGEN FLEXIBLE HOSE - VACUUM CLEANER CONNECTIONS

Verbinding tussen industriële stofzuiger en slang.
Connection between industrial vacuum cleaner and hose.

Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Opmerkingen Notes	Stofzuiger Vacuum cleaner
SL.1382.0020	50	40	Staal/Steel		
SL.1218.0011	50	50	Roestvrij staal/ Stainless steel	Koppeling via plug-in aan de stofzuiger/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	202DS, 501, DBF, DBFV
SL.1218.0020	50	50	Staal/Steel		

SLANG REDUCTOR - STOFZUIGER HOSE REDUCTION - VACUUM CLEANER

Verkleining tussen de industriële stofzuiger en de flexibele slang. Handig om de diameter van de inlaat van de stofzuiger te verkleinen tot de diameter van de aan te sluiten accessoires. / Reduction between industrial vacuum cleaner and flexible hose, useful for reducing the diameter of the vacuum cleaner's outlet to the diameter of the accessories to be connected.



Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Opmerkingen Notes	Stofzuiger Vacuum cleaner
SL.0157.0020	80	40			
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70	Staal/Steel	Koppeling via plug-in aan stofzuiger/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0010	80	50	Roestvrij staal / Stainless steel		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70			
TA.0415.0000	120	80		Aansluiting via twee zijdelingse veiligheidsklemmen/ Connection via two lateral safety clamps	DG200, DG300, DGVL
TA.0413.0000	120	100	Staal/Steel		
TA.0412.0000	120	120			

SLANGCONNECTOR MET STROOMREGELAAR HOSE CONNECTOR WITH FLOW REGULATOR

De slangaansluiting heeft gaten in de koppeling waarmee de luchtstroom kan worden aangepast. / The hose connector has holes in the coupling permitting adjustment of the air flow.



Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Stofzuiger Vacuum cleaner
TA.0333.0000	50	50	Staal/Steel	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Staal/Steel	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR

GEFLENSEDE IJZER VERBINDING FLANGED IRON CONNECTION

Aansluiting tussen de industriële stofzuiger en de slang. / Connector between industrial vacuum cleaner and hose.



Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Stofzuiger Vacuum cleaner
SL.04713.0200	100	80		ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		
SL.2639.0200	150	120	Staal/Steel	
SL.2607.0200	150	150		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2632.0200	200	200		

Y EN 3-WEG STUKKEN Y AND 3-WAY BRANCHES

Ze maken gelijktijdig stofzuigen op twee of drie verschillende plaatsen mogelijk, waardoor de reiniging wordt geoptimaliseerd en de kracht van een stofzuiger optimaal wordt benut.

They allow simultaneous vacuuming in two or three different places, optimising cleaning and making the most of the power of a vacuum cleaner.





Y-STUKKEN VOOR AANSLUITING VAN TWEE SLANGEN Y-BRANCHES FOR CONNECTION OF TWO HOSES

Y-stuk tussen een industriële stofzuiger en twee slangen voor gelijktijdige afzuiging van twee punten. / Y branch between industrial vacuum cleaner and two hoses for simultaneous suction at two points.

Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Opmerkingen Notes	Stofzuiger Vacuum cleaner
SL.0207.0020	50	40-40			202DS, 501, DBF, DBFV
SL.0206.0020	50	50-50			
SL.0030.0020	80	40-40			
SL.0029.0020	80	50-50	Staal/Steel	Koppeling via plug-in aan stofzuiger/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0028.0020	80	60-60			
SL.0115.0020	80	70-70			
SL.0109.0020	80	80-80			
SL.0030.0010	80	40-40	Roestvrij staal/ Stainless steel		
SL.0029.0010	80	50-50			
SL.2932.0020	150	70-70			
SL.2683.0020	150	80-80	Staal/Steel	Geflensd/Flanged	ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2608.0020	150	100-100			
TA.0422.0000	120	70-70			
TA.0423.0000	120	80-80	Staal/Steel	Aansluiting via twee zijkleppen/ Connection via two lateral clamps	DG200, DG300, DGVL
TA.0424.0000	120	100-100			



GLADDE 2-WEG SLANG KOPPELSTUK SMOOTH 2-WAY HOSE BRANCHES

Y-stuk waarmee twee slangen kunnen worden aangesloten vanaf een enkele slang aan de inlaat van de stofzuiger. / Y Branch allowing two hoses to be connected from a single hose at the outlet of the vacuum cleaner.

Code Code	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material
SL.0050.0020	50-50-50	
SL.0049.0020	60-40-40	
SL.0048.0020	60-50-50	
SL.0110.0020	100-50-50	Staal/Steel
SL.0111.0020	100-60-60	
SL.0112.0020	100-80-80	































3-WEG STUK OM DRIE SLANGEN GELIJKTIJDIG AAN TE SLUITEN/ 3-WAY BRANCHES FOR CONNECTING THREE HOSES SIMULTANEOUSLY

3-weg stuk voor een industriële stofzuiger om drie slangen gelijktijdig aan te sluiten voor een afzuiging op drie punten. / 3-way branches between industrial vacuum cleaner and three hoses for simultaneous suction at three points.


Code Code	Vacuüm mm. Vacuum mm.	Slang mm. Flexible hose mm.	Materiaal Material	Stofzuiger Vacuum cleaner
SL.0175.0020	80	40-40-40		802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0020	80	50-50-50	Staal/Steel	

ZUIGSLANGEN HOSES

De keuze voor een zuigslang is bijna net zo belangrijk als de keuze voor een stofzuiger. Elke slang heeft eigenschappen die hem geschikt maken voor specifieke toepassingen.
The choice of hose is almost as important as the choice of vacuum cleaner. Each hose has properties that make it suitable for specific applications.

Zuigslang Hose	Flexibiliteit Flexibility	Weerstand Resistance	Gewicht Weight	Temperatuur Temperature	Gebruik Use	⚡
 EVAFLEX				-30° +60°C	✓ Algemene schoonmaak / <i>General cleaning</i>	
 EVAFLEX ANT				-20° +60°C	✓ Algemene reiniging van geleidende materialen / <i>General cleaning of conductive materials</i>	✓
 SUPERFLEX				-25° +85°C	✓ Reiniging in de voedings- en farmaceutische industrie, ook van geleidende materialen / <i>Cleaning in food and pharma industries</i>	✓
 POLYURETHAAN				-40° +90°C	✓ Intensief opzuigen van oliën, spanen en emulsies / <i>Intense vacuuming of oils, swarf and emulsions</i>	
 OLIEBESTENDIG OIL PROOF				-40° +100°C	✓ Opzuigen van schurende materialen, oliën, spanen en emulsies / <i>Vacuuming of abrasive materials, oils, swarf and emulsions</i>	
 AUTOCLAVEER- BAAR AUTOCLAVABLE				-60° +200°C	✓ Reiniging in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en cleanroomindustrie / <i>Cleaning in pharmaceutical, food and cleanroom</i>	
 STALEN SLANG STEEL HOSE				-40 +250°C	✓ Opzuigen van gloeiende en schurende materialen / <i>Vacuuming of incandescent and abrasive materials</i>	






EVAFLEX

ZUIGSLANG ALGEMENE REINIGING/GENERAL CLEANING HOSE

Flexibele gegolfde Evaflex slang, geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden. / Flexible corrugated Evaflex hose suitable for general cleaning work.

Code Code	Lengte MT Length MT	ϕ	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht G/MT	Slangmoffen - Artikelcode Hose cuffs- Item Code	Ideaal voor Ideal for
TA.0716.0000	3	40	93	360		
TA.0008.0000	3	50-40	93	360		
TA.0717.0000	5	50-40	93	360		
TA.0718.0000	10	50-40	93	360	Slangmoffen inbegrepen/ Cuffs included	
TA.0009.0000	3	50	122	560		
TA.0728.0000	5	50	122	560		
TA.0729.0000	10	50	122	560		
TA.0755.0000	30	40	93	360	Slangmoffen niet inbegrepen/ Hose cuffs not included	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	122	560		SL.0014.0000



EVAFLEX ANT

ANTISTATISCHE ZUIGSLANG ALGEMENE REINIGING / GENERAL CLEANING ANTISTATIC HOSE

Antistatische gegolfde evaflex slang voor het opzuigen van geleidende materialen. / Antistatic corrugated evaflex hose for suction of conductive materials.




Code Code	Lengte Length MT	ϕ	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht Weight G/MT	Slangmoffen - Artikelcode Hose cuffs- Item Code	Ideaal voor Ideal for
TA.0409.0000	3	50-40	300	70		
TA.0720.0000	5	50-40	300	70		
TA.0721.0000	10	50-40	300	70		
TA.0719.0000	3	40	300	70	Slangmoffen inbegrepen/ Cuffs included	✓ Algemene reiniging van stof en geleidende vaste stoffen/ General cleaning of dust and conductive solids
TA.0410.0000	3	50	400	80		
TA.0730.0000	5	50	400	80		
TA.0731.0000	10	50	400	80		
TA.0756.0000	30	40	300	70	Slangmoffen niet inbegrepen	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	400	80		SL.0017.0000








SUPERFLEX ANT ANTISTATISCHE SLANG VOOR VOEDSELINDUSTRIE ANTISTATIC HOSE FOR FOOD INDUSTRY

 0,075
OHM/m

Food grade gecertificeerde antistatische slang met PVC spiraal en koperdraad voor het zuigen van geleidende materialen./ *Food grade certified antistatic hose with PVC spiral and copper wire for suction of conductive materials.*

(Ook verkrijgbaar in diameters 60, 80, 100, 120, 130)
(Also available in diameters 60, 80, 100, 120, 130)


Code Code	Lengte MT Length MT	ø	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht/Weight G/MT	Slangmoffen - Artikelcode Hose cuffs- Item Code	Ideaal voor Ideal for	
TA.0068.0000	3	50-40	50	440	Slangmoffen inbegrepen/ Cuffs included	 ✓ Algemene reiniging van stof en geleidende vaste stoffen/ <i>General cleaning of dust and conductive solids</i> ✓ Ideaal in combinatie met een ATEX stofzuiger/ <i>Ideal in combination with ATEX vacuum cleaner</i> 	
TA.0726.0000	5	50-40	50	440			
TA.0727.0000	10	50-40	50	440			
TA.0069.0000	3	50	50	440			
TA.0735.0000	5	50	50	440			
TA.0736.0000	10	50	50	440			
TA.0106.0000	3	70	70	660			
TA.0744.0000	5	70	70	660			
TA.0745.0000	10	70	70	660			
TA.0758.0000	20	40	40	330			Slangmoffen niet inbegrepen
TA.0762.0000	15	50	50	440	SL.0011.0000		
TA.0764.0000	20	70	70	660	SL.0016.0000 SL.0003.0000		



POLYURETHAAN/POLYURETHANE VERSTERKTE SLANG VOOR SCHUURMATERIALEN REINFORCED HOSE FOR ABRASIVE MATERIALS

Versterkte flexibele polyurethaanslang voor het opzuigen van vloeistoffen en schurende materialen. Ook geschikt voor olie en spanen. / *Reinforced flexible polyurethane hose for vacuuming of liquids and abrasive materials, also suitable for oil and swarf.*


(Ook verkrijgbaar in diameters 60, 80, 100, 120.)
(Also available in diameters 60, 80, 100, 120)

Code Code	Lengte MT Length MT	ø	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht/ Weight G/MT	Slangmoffen - Artikelcode Hose cuffs- Item Code	Ideaal voor Ideal for
TA.0048.0000	3	50-40	100	620	Slangmoffen inbegrepen/ With Cuffs	 ✓ Opzuigen van oliën en vooral schurende materialen / <i>Suction of oils and particularly abrasive materials</i> ✓ Geschikt voor gebruik met oliën, emulsies en spanen/ <i>Suitable for use with oils, emulsions and swarf</i>
TA.0723.0000	5	50-40	100	620		
TA.0724.0000	10	50-40	100	620		
TA.0722.0000	3	40	75	440		
TA.0049.0000	3	50	100	620		
TA.0733.0000	5	50	100	620		
TA.0734.0000	10	50	100	620		
TA.0077.0000	3	70	140	950		
TA.0742.0000	5	70	140	950		
TA.0743.0000	10	70	140	950		
TA.0757.0000	20	40	75	440	Volledige rol / Complete coil	SL.0012.0000 SL.0015.0000 SL.0003.0000
TA.0761.0000	20	50	100	620		
TA.0763.0000	20	70	140	950		



**OLIEBESTENDIG/OIL PROOF
SLANG VOOR HET ZUIGEN VAN OLIE EN SPANEN
HOSE FOR OIL AND SWARF VACUUMING**

2,5 mm dikke flexibele chloropreenrubberen slang met stalen spiraal. Geschikt voor het opzuigen van met olie vermengde snippers, dankzij de bijzondere slijtvastheid. / 2.5 mm thick flexible chloroprene rubber hose with steel spiral. Suitable for vacuuming of chips mixed with oil, thanks to its particular resistance to abrasion.


Code Code	Lengte MT Length MT	ø	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht/ Weight G/MT	Belangrijkste kenmerken Main features	Ideaal voor Ideal for
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Geen slangmoffen nodig/ No cuffs needed	✓Opzuigen van olie, emulsies en spaanders/Vacuuming of oil, emulsions and swarf 



AUTOCLAVEERBAAR/ AUTOCLAVABLE



FDA goedgekeurde en steriliseerbare (tot a 200°) slang. / FDA approved and sterilisable (up to 200°) hose.


Code Code	Lengte MT Length MT	ø	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht/ Weight G/MT	Ideaal voor Ideal for
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	✓Farmaceutische-, voedings- en cleanroom industrieën/Pharmaceutical, food, cleanroom industries 



**STAAL/STEEL
STALEN SLAG VOOR HETE EN SCHURENDE
MATERIALEN**

STEEL HOSE FOR HOT AND ABRASIVE MATERIALS

Stalen flexibele slang met gelaste aansluitingen, aanbevolen voor het opzuigen van zeer hete en/of schurende materialen. / Steel flex hose with welded connections, recommended for vacuuming of very hot and/or abrasive materials.

Code Code	Lengte MT Length MT	ø	Buigradius MM Bending Radius MM	Gewicht Weight G/M	Belangrijkste kenmerken Main features	Ideaal voor Ideal for
TA.0746.0000	4	50	290	4	ø80/50 reductor met ø 50 inlaat/With ø80/50 reduction and ø50 inlet	✓Opzuigen van abrasief materiaal tot +250°/ Vacuuming of abrasive material up to +250° 
TA.0747.0000	8	50	290	8		

EIND ACCESSOIRES/ TERMINAL ACCESSORIES

Delfin biedt een breed scala aan eind accessoires in verschillende vormen, maten en materialen, voor alle stofzuigbehoeften.

Delfin offers a wide range of terminal accessories in different shapes, sizes and materials for all vacuuming needs.

CONFIGURATIESYSTEEM : CONFIGURATION SYSTEM:





RECHTHOEKIGE BORSTEL / RECTANGULAR BRUSH

Rechthoekige borstel met borstelharen en gebogen handvat voor het reinigen van vlakke oppervlakken op de grond of boven het hoofd./ *Rectangular brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces on the ground or overhead.*



Code Code	ø mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0052.0000	50	Aluminium/Nylon		✓ Horizontale en verticale oppervlakken reinigen/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0055.0000	70	Aluminium/Nylon		
TA.0495.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Schoonmaken van apparatuur/ Cleaning equipment
TA.0493.0000	50	Aluminium/Nylon		



RONDE BORSTEL/ ROND BRUSH

Ronde borstel met borstelharen en gebogen handvat voor het reinigen van vlakke oppervlakken, op de grond of boven het hoofd. Ook geschikt voor het reinigen van objecten, zoals 3D geprinte producten./ *Round brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces, on the ground or overhead. Also suitable for cleaning objects such as 3D printed products.*



Code Code	ø mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0239.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Horizontale en verticale oppervlakken reinigen / Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0209.0000	50	Aluminium/Nylon		
TA.0494.0000	40	Aluminium/Nylon		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.0492.0000	50	Aluminium/Nylon		



PLATTE KIERENZUIGER / FLAT NOZZLE

Precisieaccessoire voor het plaatselijk opvangen van vloeistoffen en poeders. Duurzame aluminium constructie, twee lengtes beschikbaar. / *Precision accessory for localised collection of liquids and powders. Durable aluminium construction, two lengths available.*



Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0023.0000	50	500mm	Aluminium		✓ Horizontale en verticale oppervlakken reinigen / Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0018.0000	70		Aluminium		
TA.0154.0000	50	1000mm	Aluminium		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.0019.0000	70		Aluminium		



KIERENZUIGER / NOZZLE

Precisieaccessoire om zelfs de moeilijkste plaatsen te bereiken. De diagonale snede van het uiteinde zorgt voor beter stofzuigen, vooral bij aanwezigheid van vloeistoffen. / Precision accessory for reaching even the most difficult places. The diagonal cut of the end ensures better vacuuming, especially in the presence of liquids.



Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.0172.0000	40	500mm	Aluminium Aluminium		✓ Stofzuigen van stapels materiaal met lage granulometrie / Vacuuming of piles of material with low granulometry
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Roestvrij staal Stainless steel		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.1038.0010	50				



ROND MONDSTUK / ROUND NOZZLE

Rond mondstuk met zeer grote inlaatdiameter voor het opzuigen van zware en bijzonder grofkorrelige materialen. Verkrijgbaar met handvat voor eenvoudige bediening. / Round nozzle with a very large inlet diameter for vacuuming heavy and particularly large-grained materials. Available with handle for easy handling.



Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0025.0000	50	500mm	Aluminium Aluminium		✓ Stofzuigen van stapels zeer zwaar materiaal/ Vacuuming of piles of heavy material
TA.0026.0000	60				
TA.0938.0000	70	500mm	Met handgreep With Handgrip		
TA.0123.0000	100				





GEBOGEN HANDGREEP CURVED HANDGRIP

Gebogen zuigbuis voorzien van een praktische handgreep, voor het direct opzuigen van stapels materiaal. / Curved extension for vacuuming piles of material directly, with practical handle.



Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0013.7016	50	1200mm	Aluminium Aluminium		✓ Stofzuigen van stapels zwaar materiaal, zoals stenen en beton / Vacuuming of piles of heavy material such as rocks and concrete
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



ZUIGBUIS MET VALSE LUCHT AANZUIGING PROBE PIPE WITH AIR FLUIDIFICATION

Zuigbuis met handvat en luchtfluïdisatiesysteem. Handig voor het optimaliseren van het stofzuigen bij directe onderdompeling in de te stofzuigen stapel. / Hose with handle and air fluidization system, useful for optimising vacuuming in the event of direct immersion inside the pile to be vacuumed.



Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0964.7016	70	1300mm	Aluminium Aluminium		✓ Zuigen van zwaar vast en vloeibaar materiaal, zelfs bij volledige directe onderdompeling / Vacuuming of heavy solid and liquid material, even with total direct immersion into piles
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



SCHRAPENDE ZUIGBUIS SCRAPPING NOZZLE

Stalen accessoire, bijzonder geschikt voor het schrapen en opzuigen van alle vaste, vloeibare en plakkerige materialen. Praktische handgreep voor comfortabel en handig gebruik. / Steel accessory, particularly suitable for scraping and vacuuming all solid, liquid and sticky materials. Practical handle for comfortable and convenient use.




Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.0173.7016	40	1200mm	Aluminium Aluminium		✓ Stofzuigen van stapels zware vaste en vloeibare materialen / Vacuuming of piles of heavy solid and liquid materials
SL.0140.7016	50				
SL.0121.7016	70				
SL.0146.7016	100				

VERBINDINGEN, VERLENGINGEN CONNECTIONS, EXTENSIONS

Verbindingen en verlengstukken kunnen worden gecombineerd en aangesloten op een slang om zelfs de moeilijkste en meest afgelegen plekken te bereiken, zoals muren, plafonds en pijpleidingen, waardoor een volledige reiniging van de hele werkplek mogelijk is.

Connections and extensions may be combined and connected to a hose to reach even the most difficult and distant spots, such as walls, ceilings and pipelines, enabling complete cleaning of the entire workplace.

CONFIGURATIE SYSTEEM : CONFIGURATION SYSTEM:





KOPPELSTUK SLANG HOSE-EXTENSION CONNECTION

Verbinding tussen verlengstuk en slang. Veerbelaste verbinding aan de verlengzijde voor eenvoudige en effectieve sluiting. / *Connection between extension and hose. Spring-loaded connection on the extension side for simple and effective closure.*

Code Code	ø mm	Materiaal Material	Opmerkingen Notes
TA.0671.0000	40	Aluminium / Aluminium	1 gladde zijde, 1 met harmonische veer
TA.0682.0000	50	Aluminium / Aluminium	1 smooth side, 1 with harmonic spring



VERLENGBUIS / EXTENSION

Verlengbuis met harmonische veer. Deze buizen kunnen achter elkaar worden aangesloten om comfortabel de gewenste afstanden te bereiken. / *Quick-connect extensions with harmonic spring. They can be connected in sequence to reach the desired distances comfortably.*

Code Code	ø mm	Lengte Length	Materiaal Material	Opmerkingen Notes
TA.0668.0000	40	1 mt	Aluminium/ Aluminium	2 zijden met harmonische veer
TA.0679.0000	50	1 mt	Aluminium/ Aluminium	2 sides with harmonic spring



VERLENGING - ACCESSOIRE VERBINDING EXTENSION-ACCESSORY CONNECTION

Rechte verbinding tussen uitbreidings- en eind accessoires. Gebogen verbinding, ideaal om de moeilijkste plaatsen te bereiken. / *Straight connection between extension and vacuum terminal accessories. Curved connection ideal for reaching the most difficult places.*

Code Code	ø mm	Materiaal Material	Opmerkingen Notes
TA.0670.0000	40	Aluminium / Aluminium	Recht, 1 gladde zijde, 1 met veer
TA.0681.0000	50	Aluminium / Aluminium	Straight, 1 smooth side, 1 with spring
TA.0669.0000	40	Aluminium / Aluminium	90° gebogen, 1 gladde zijde, 1 met veer
TA.0680.0000	50	Aluminium / Aluminium	Curved 90°, 1 smooth side, 1 with spring

EIND ACCESSOIRES/ TERMINAL ACCESSORIES

SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:



KOPPELSTUKKEN/CONNECTIONS

Koppelstukken zijn nodig om de accessoires op de slang aan te sluiten. / Connections are necessary to connect terminal accessories to the hose.

Code Code	ø mm	Materiaal Material	Opmerkingen Notes
SL.0174.0000	40	Aluminium/ Aluminium	Rechte koppeling / Straight connection
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Roestvrij staal/Stainless steel	
SL.0024.0011	50	Roestvrij staal/Stainless steel	
SL.0026.0020	50	Aluminium/ Aluminium	Gebogen / Curved
SL.0095.0020	70		



KIERENZUIGER / CONE NOZZLE

Precisie accessoire met diagonale uitsparing aan het uiteinde om lucht binnen te laten voor soepel stofzuigen. De siliconen uitvoering is geschikt voor de voedings- en farmaceutische industrie in combinatie met een RVS fitting. / Precision accessory featuring diagonal cut-out at the end to let air in for smooth vacuuming. The silicon version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting.



Code Code	ø mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.0181.0000	40	Rubber Rubber		✓ Stofzuigen van stapels materiaal met lage granulometrie / Vacuuming of piles of material with low granulometry
SL.0022.0000	50			
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Siliconen Silicone		✓ Schoonmaakspullen / Cleaning equipment
SL.1693.0000	50			✓ Schoonmaak artikel / Cleaning item



SCHRAAPHULPSTUK / SCRAPING NOZZLE

Accessoire voor het schrapen van de bodem van tanks of te reinigen oppervlakken, ook bij bijzonder plakkerige resten. De siliconen uitvoering is geschikt voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie in combinatie met een RVS fitting. / Accessory for scraping the bottoms of tanks or surfaces to be cleaned, even in the case of particularly sticky residues. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting.



Code Code	ø mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0342.0000	40	Rubber Rubber		✓ Stofzuigen van plakkerig materiaal / Vacuuming of sticky material
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Siliconen Silicone		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.0459.0000	50			✓ Schoonmaken van artikelen / Cleaning items



CONISCH VERSTELBARE KIERENZUIGER CONICAL ADJUSTABLE NOZZLE

Instelbaar precisie accessoire voor het reinigen van kleine onderdelen en krappe hoeken. De siliconen uitvoering is geschikt voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en wordt geleverd met een RVS fitting. / Adjustable precision accessory for cleaning small parts and tight corners. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries and is supplied with a stainless steel fitting.



Code Code	ø mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.0992.0000	50/20	Rubber Rubber		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
SL.0990.0000	50/20			
SL.0991.0000	38/20	Siliconen Silicone		✓ Schoonmaken van artikelen / Cleaning items
SL.1791.0000	50/20			
SL.1789.0000	50/20			
SL.1790.0000	38/20			



ANTISTATISCHE RECHTHOEKIGE BORSTEL ANTISTATIC RECTANGULAR SHAPED BRUSH

Antistatische vierkante borstel met nylon en koperen haren. /
Antistatic square brush with nylon and copper bristles.



Code Code	ø mm	Afmetingen Dimensions	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0774.0000	40	300*90mm		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.0773.0000	50			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schoonmaken van artikelen / Cleaning items ✓ Schoonmaken van oppervlakken / Cleaning surfaces



RONDE PRECISIE BORSTEL ROUND PRECISION BRUSH

Gebogen borstel met borstelharen, ideaal voor het reinigen van buizen, balken en planken, zelfs in de hoogte. /
Curved brush with bristles ideal for cleaning pipes, beams and boards, even overhead.



Code Code	ø mm	Radius Radius	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0382.0000 met koppelstuk with connection	40	100mm		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Het reinigen van slangen / Cleaning hoses
SL.1349.0000	50			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Het reinigen op hoogte / Overhead cleaning
SL.1132.0000	50	200mm		



GEKLEURDE ACCESSOIRES/ COLORED ACCESSORIES

De gekleurde accessoires van Delfin voor het stofzuigen in voedsel- en farmaceutische bedrijven vereenvoudigen het volgen van het gebruik van accessoires om productbesmetting tussen verschillende productiepartijen of productieafdelingen te helpen voorkomen.

Delfin's coloured accessories for vacuuming in food and pharmaceutical companies simplify tracking of accessory use to help avoid product contamination between different production lots or production departments.



CONFIGURATIE SYSTEEM: CONFIGURATION SYSTEM:



RECHTHOEKIGE BORSTEL/ RECTANGULAR BRUSH

FDA gecertificeerde, autoclaveerbare rechthoekige borstel voor het reinigen van vlakke, geslepen of verhoogde oppervlakken in de farmaceutische- en voedingsmiddelen industrie. / FDA-certified, autoclavable rectangular brush for cleaning flat, ground or raised surfaces in the pharmaceutical and food industries.



Code Code	Kleur Colour	Afmetingen Dimensions	Materiaal Material	ø mm	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/Nylon	40		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment ✓ Schoonmaken van artikelen / Cleaning items ✓ Schoonmaken van oppervlaktes / Cleaning surfaces
TA.0700.0000	●					
TA.0701.0000	●					
TA.0702.0000	○					
TA.0703.0000	●					
TA.0684.0000	●					
TA.0685.0000	●					
TA.0686.0000	●					
TA.0687.0000	○					
TA.0688.0000	●					



RONDE BORSTEL / ROUND BRUSH

FDA gecertificeerde ronde borstel voor het reinigen van vlakke of verhoogde oppervlakken. Geschikt voor de farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie. /
 FDA-certified round brush for cleaning flat or raised surfaces. Suitable for the pharmaceutical and food industries.



Code Code	Kleur Colour	Afmetingen Dimensions	Materiaal Material	ø mm	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	40		✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	50		✓ Schoonmaken van artikelen / Cleaning items
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



KIERENZUIGER/CONE NOZZLE

FDA gecertificeerde kruislings eindstuk. Geschikt voor de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. /
 FDA-certified cross-cut end fitting. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Code Code	Kleur Colour	Afmetingen Dimensions	Materiaal Material	ø mm	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		✓ Object schoonmaken / Object cleaning
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		✓ Schoonmaken apparatuur / Cleaning equipment
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



SCHRAAPHULPSTUK / SCRAPING NOZZLE

FDA gecertificeerd eind accessoire met brede, getande vacuümmond voor gemakkelijk schrapen op het oppervlak. Geschikt voor de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. / FDA-certified terminal accessory with wide, toothed vacuum mouth for easy surface scratching. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Code Code	Kleur Colour	Afmetingen Dimensions	Materiaal Material	ø mm	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schoonmaken van apparatuur / Cleaning equipment ✓ Schoonmaken van oppervlakken / Cleaning surfaces ✓ Stofzuigen uit containers en tanks / Vacuuming from containers and tanks
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stofzuigen uit containers en tanks / Vacuuming from containers and tanks
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					



VLOERREINIGING FLOOR CLEANING

Dubbele bocht en borstels zijn de perfecte hulpmiddelen voor het reinigen van de vloer. De ergonomische vorm van de dubbele bocht buis samen met een speciaal voor vloeistoffen of stof bestemde borstel, garanderen altijd perfect stofzuigen.

Double bend and brush are the perfect tools for cleaning the floor. The ergonomic shape of the double bend together with a brush specifically intended for liquids or dust guarantee perfect vacuuming all the time.

CONFIGURATIE SYSTEEM : CONFIGURATION SYSTEM:

SLANG
HOSE



SLANGMOF
CUFF

DUBBELE BOCHT BUIS
DOUBLE BEND

VLOERMONDSTUK MET BORSTEL
BRUSH-SQUEEGEE





DUBBELE BOCHT/DOUBLE BEND

Ergonomische handgreep voor vloerreiniging met handige aansluiting voor vloerborstel of vloerwisser. / Ergonomic floor cleaning handle with convenient connection for floor brush or squeegee



Code Code	ø mm	Afmetingen Dimensions	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
SL.0212.7016	40	1320mm	Aluminium/ Aluminium		✓ Vloer reiniging/ Floor cleaning
SL.0170.7016	50				✓ Algemene vloerreiniging van stof en vloeistoffen met borstel of vloerwisser / General floor cleaning of dust and liquids with brush or squeegee
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1320mm	Roestvrij staal Stainless steel		
SL.0170.0011	50				



VLOERBORSTEL STOF DUST FLOOR BRUSH

Ideale borstel voor vloerreiniging. Voorzien van twee borstelstrips voor stofafzuiging. Twee verstelbare wielen maken het gemakkelijk te verplaatsen en schoon te maken. / Ideal brush for floor cleaning. Equipped with 2 bristle strips for dust extraction. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Code Code	ø mm	Breedte mm Width mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor Ideal for
TA.0438.0000	40	430mm	Aluminium/ Aluminium		✓ Vloerreiniging / Floor cleaning
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm			
TA.0144.0000	50	550mm	Roestvrij staal Stainless steel		✓ Stof en vaste stoffen opzuigen / Vacuuming of dust and solids
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm			
TA.0142.0000	50	430mm			



VLOERWISSER VOOR VLOEISTOFFEN FLOOR SQUEEGEE FOR LIQUIDS

Vloerreinigingsborstel voorzien van twee rubberen strips voor het opzuigen van vloeistoffen. Twee verstelbare wielen maken het gemakkelijk te verplaatsen en schoon te maken. / Floor cleaning brush equipped with 2 rubber strips for vacuuming up liquids. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Code Code	ø mm	Breedte mm Width mm	Materiaal Material	Te stofzuigen materiaal Material to be vacuumed	Ideaal voor / Ideal for
TA.0440.0000	40	430mm	Aluminium/ Aluminium		✓ Vloerreiniging / Cleaning floors
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm			
TA.0135.0000	50	550mm	Roestvrij staal Stainless steel		✓ Vloeistoffen eenvoudig opzuigen / Easy vacuuming of liquids
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm			
TA.0133.0000	50	430mm			

ACCESSOIRE SET ACCESSORY KIT

De accessoires kits bevatten alle componenten die je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met je Delfin stofzuiger.

The Accessory Kits include all the components you need to start to work quickly and easily with your Delfin vacuum cleaner.





INDUSTRIËLE ACCESSOIRESSET VOOR ALGEMENE REINIGING INDUSTRIAL ACCESSORY KIT FOR GENERAL CLEANING

Veelzijdige accessoiresets voor algemene reiniging en toepassingen met vloeistoffen en stof. / Versatile accessory kits for general cleaning and liquid and dust applications.

- Vacuüm connector / Vacuum connector
- 3mt slang met slangmoffen / 3mt hose with hose cuffs
- Dubbel gebogen zuigbuis / Double bend
- Vrijrijdbare borstel voor stof - Vrijrijdbare wisser voor vloeistoffen / Wheeled brush for dust - Wheeled squeegee for liquids
- PVC borstel / PVC brush
- Kierenzuiger / Flat nozzle



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.0431.0000	50	40	
TA.0426.0000	80	40	Stof / Dust 
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	
TA.0181.0000	80	50	Vaste stoffen - vloeistoffen / Solids-liquids 
TA.0183.0000	80	70	



INDUSTRIËLE ANTISTATISCHE ACCESSOIRESSET INDUSTRIAL ANTISTATIC ACCESSORY KIT

Essentiële en veelzijdige accessoireset voor algemene reiniging en natte en droge toepassingen. / Essential and versatile accessory kit for general cleaning and Wet and Dry applications.

- Vacuüm connector / Vacuum connector
- 3mt antistatische slang met slangmoffen / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Dubbel gebogen zuigbuis / Double bend
- Borstel voor stof - Vloerwisser voor vloeistoffen met roestvrijstalen wielen / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Conische kierenzuiger / Cone nozzle



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.0230.0000	50	40	
TA.0229.0000	80	40	
TA.0201.0000	80	50	Stof / Dust 
TA.0203.0000	80	70	
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	Vaste stoffen - vloeistoffen / Solids-liquids 
TA.0396.0000	80	50	



OLIE EN SPANEN ACCESSOIRESSET OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Handige accessoireset voor het opzuigen van olie en spanen. Geschikt voor het reinigen van machines die werken met metaalbewerkingsmeermiddelen en oliën. / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils.

- Vacuüm reductor / Vacuum reduction
- 3mt antistatische slang met slangmoffen / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Stalen bocht koppelstuk / Steel bend connection
- Borstel voor stof - Vloerwisser voor vloeistoffen met roestvrijstalen wielen / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Kierenzuiger / Cone nozzle
- Aluminium lans / Aluminium lance



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik/ Use
TA.0370.0000	80	40	Olie en spanen / Oil and swarf
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



OLIE EN SPANEN ACCESSOIRESSET OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Handige accessoireset voor het opzuigen van olie en spanen. Geschikt voor het reinigen van machines die werken met metaalbewerkingsmeermiddelen en oliën. / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils.

- Vacuüm reductor / Vacuum reduction
- 3mt antistatische slang met slangmoffen / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Schraapmondstuk 500 mm / Scraping nozzle mm500
- Kierenzuiger / Cone nozzle
- Platte aluminium kierenzuiger / Flat aluminium nozzle



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik/ Use
TA.0189.0000	80	70	Olie en spanen / Oil and swarf



TECNOIL OLIE EN SPANEN ACCESSOIRESSET TECNOIL OIL AND SWARF ACCESSORY KIT

Handige accessoireset voor het opzuigen van olie en spanen met 2,5 mm dikke isolerende chloropreenrubberen slang met stalen spiraal die een hoge slijtvastheid biedt. / Useful accessory kit for vacuuming oils and swarf featuring 2.5 mm thick insulating chloroprene rubber hose with steel spiral offering high resistance to abrasion.

- Vacuüm reductor / Vacuum connection
- 4mt oliebestendige slang met slangmoffen / 4mt oil-proof hose with cuffs
- Dubbel gebogen zuigbuis / Double bend
- Stalen bocht en rechte verbinding / Steel bend and straight connection
- Borstel voor stof - Vloerwisser voor vloeistoffen met roestvrijstalen wielen / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Kierenzuiger / Cone nozzle
- Aluminium kierenzuiger / Aluminium lance



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik/ Use
TA.1069.0000	50	50	Olie en spanen / Oil and swarf



ANTISTATISCHE ROESTVRIJ STALEN ACCESSOIRESSET ANTISTATIC STAINLESS STEEL ACCESSORY KIT



Industriële accessoireset met roestvrijstalen componenten voor gebruik met stofzuigers die zijn gecertificeerd voor ATEX zones. / Industrial accessory kit with stainless steel components for use with vacuum cleaners certified for ATEX zones.

- Vacuüm reductor / Vacuum connector
- 3mt antistatische zuigslang met slangmoffen / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Dubbel gebogen zuigbuis roestvrij staal / Double bend stainless steel
- Borstel voor stof - Vloerwisser voor vloeistoffen met roestvrijstalen wielen / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Kierenzuiger met RVS koppelstuk / Cone nozzle with stainless steel connection



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.0357.0000	50	40	
TA.0199.0000	80	40	Stof / Dust 
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	
TA.0397.0000	80	50	Vaste stoffen - vloeistoffen / Solids-liquids 



ACCESSOIRESSET VOOR HET REINIGEN OP HOOGTE OVERHEAD CLEANING ACCESSORY KIT

Accessoireset bestaande uit verschillende uitbreidingen om de meest afgelegen en hoogste punten te bereiken. / Accessory kit composed of several extensions to reach the most distant and highest points.

- Rubberen reductor / Vacuum rubber reduction
- 3 of 1 uitbreiding (afhankelijk van setcode) / 3 or 1 extensions (depending on kit code)
- Stalen bocht gebogen verbinding / Steel bend curved connection
- 3 rechte verbindingsstukken / 3 straight connections
- Antistatische muurborstel / Antistatic wall brush
- Ronde precisieborstel / Round precision brush



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Opmerkingen/Notes	Gebruik / Use
TA.0951.0000	50	40	Met 3 verlengstukken / With 3 extensions	Stof / Dust 
TA.0952.0000	50	50	Met 1 verlengstuk / With 1 extension	




ACCESSOIRESSET VOOR OVENREINIGING OVEN CLEANING ACCESSORY KIT



Accessoireset ontworpen voor het reinigen van ovens en het opzuigen van gloeiende stoffen, bestand tot 250°, met drie verlengstukken voor het stofzuigen tot 3 meter afstand. / Accessory kit designed for oven cleaning and vacuuming incandescent substances, resistant up to 250°, with three extensions for vacuuming up to 3m distance.

- Vacuüm reductor ø50/80 / Vacuum reduction ø50/80
- 2,5mt roestvrijstalen slang met slangmof / 2,5mt stainless steel hose with hose cuff
- Vloerwisser voor ovens / Squeegee for ovens
- 1 mt verlengstuk met bescherming / 1mt Extension with protection
- 1 mt verlengstuk met gedeeltelijke bescherming / 1mt Extension with partial protection
- 1 mt verlengstuk zonder bescherming / 1mt Extension without protection



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.1048.0000	50	40	
TA.1050.0000	80	40	Hete stoffen en vaste stoffen / Hot dust and solids 



ACCESSOIRESSET VOOR DE VOEDSEL- EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE / ACCESSORY KITS FOR THE FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Roestvrijstalen, antistatische, food grade siliconen accessoireset. FDA gecertificeerd met kierenzuiger voor precisie reiniging en dubbele bocht zuigbuis voor vloerreiniging. / *Stainless steel, antistatic, food-grade silicone accessory kit, FDA-certified, with cone nozzle for precision cleaning and double bend for floor cleaning.*

- Roestvrijstalen vacuüm connector / *Stainless steel vacuum connector*
- 3mt antistatische slang met slangmoffen / *3mt antistatic hose with hose cuffs*
- RVS dubbele bocht zuigbuis / *Stainless steel double bend*
- Vloerborstel op wielen met roestvrij stalen wielen / *Wheeled floor brush with stainless steel casters*
- Siliconen kierenzuiger / *Silicone cone nozzle*



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.0400.0000	50	40	Stof en vaste stoffen / <i>Dust and solids</i> 
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	



CLEANROOM ACCESSOIRESSET CLEANROOM ACCESSORY KIT

Roestvrijstalen accessoireset, autoclaveerbaar en geschikt voor gebruik in cleanrooms. Food grade siliconen accessoires met kierenzuiger voor precisie reiniging en een dubbel gebogen zuigbuis voor vloerreiniging. / *Stainless steel accessory kit, autoclavable, suitable for use in clean rooms. Food grade silicone accessories, with cone nozzle for precision cleaning and double curve for floor cleaning.*

- Roestvrij stalen vacuüm connector / *Stainless steel vacuum connector*
- 3 mt autoclaveerbare slang met slangmoffen / *3mt autoclavable hose with hose cuffs*
- RVS dubbel gebogen zuigbuis / *Stainless steel double bend*
- Borstel op wielen met RVS wielen / *Wheeled brush with stainless steel casters*
- Siliconen kierenzuiger met koppelstuk / *Silicone cone nozzle with connection*



Code Code	ø vacuüm vacuum ø	ø set Kit ø	Gebruik / Use
TA.0535.0000	40	40	Stof en vaste stoffen / <i>Dust and solids</i> 




DELFIN WAARDE CREËREN

Volg ons / Follow us

Wij zijn een bedrijf dat nooit stopt met groeien, waarde creëren en innoveren.
Volg ons op onze kanalen om op de hoogte te blijven van al het nieuws uit de Delfin wereld.

*We are a company that never stops growing, creating value and innovating.
Follow us on our channels to stay informed about all the news from the Delfin world.*

www.delfinvacuums.com





Delfin Nederland BV



Postbus 4
1800 AA Alkmaar



T +31 72 562 98 36



info@delfinnederland.nl



www.delfinnederland.nl